PLAFON

PARAPETY BLATY KUCHENNE I ŁAZIENKOWE

SCHODY KOMINKI POSADZKI ELEWACJE

PODBITKI OBRÓBKI I OKNA DACHOWE

SZTUKATERIA KLEJE PIANY SILIKONY

TAŚMY KOTWY CIEPŁY MONTAŻ

DRZWI STALOWE ZEWNĘTRZNE

JARWAL

KATALOG/CENNIK

Cennik ważny od 2 listopada 2017 r.

PARAPETY KOMOROWE PCV ECONOMIC

Szerokość (mm)	Biały Marmurek (cena mb)	Złoty dąb Olcha** (cena mb)	Orzech Mahoń Botticino* (cena mb)	Grafit** Wenge** (cena mb)
100	17,70	20,90	24,00	33,00
150	20,50	24,80	28,00	33,00
200	25,30	29,00	31,00	38,00
250	32,00	34,00	38,00	42,70
300	36,00	41,00	45,00	47,20
350	41,00	48,00	51,00	53,00
400	49,00	55,00	58,00	59,90
500	58,00	68,00	72,00	77,00

Długość do 6 mb. Docięcie na szerokość niestandardową 5 zł/szt. Ceny netto.

Zakończenie dwustronne
3,90 zł/szt

Upust na cięte	Upust lagi (6 m)

PARAPETY NAKŁADKOWE RENOWACYJNE PCV ECONOMIC

Szerokość (mm)	Biały (cena mb)	Marmurek (cena mb)	Drewnopodobny (cena mb)	Botticino (cena mb)
380	64,00	68,00	75,00	75,00

Okleiny drewnopodobne: **złoty dąb, olcha, orzech**. Ceny netto.

Zakończenie dwustronne
9,90 zł/szt.

Upust na cięte	Upust lagi (6 m)

KOLORYSTYKA


BIAŁY

MARMUR


BOTTICINO


GRAFIT

WENGE

ZŁOTY DĄB

ORZECH

MAHOŃ

OLCHA

PARAPET KOMOROWY

PARAPET NAKŁADKOWY

PARAPETY KOMOROWE PCV – AMB

Szerokość (mm)	Biały (cena mb)	Marmurek (cena mb)	Drewnopodobny (cena mb)
150	24,50	25,00	34,00
200	30,00	31,00	36,00
250	34,00	35,00	43,00
300	39,00	41,00	48,00
350	45,00	46,00	54,00
400	51,00	53,00	62,00
500	69,00	70,00	90,00
600	89,00	90,00	-

Okleiny drewnopodobne: **złoty dąb, orzech**. Ceny netto.
Długość do 6 mb. Docięcie na szerokość niestandardową 5 zł/szt.

Zakończenie dwustronne
4,20 zł/szt.

Upust na cięte	Upust lagi (6 m)



BIAŁY

MARMUREK

ZŁOTY DĄB

ORZECH

PARAPETY NAKŁADKOWE RENOWACYJNE PCV*

Szerokość (mm)	Biały (cena mb)	Marmurek, złoty dąb, orzech (cena mb)
300	63,00	69,00
350	66,00	72,00
400	72,00	78,00

Długość do 6 mb. Ceny netto.

Zakończenie dwustronne
9,90 zł/szt.

Upust na cięte	Upust lagi (6 m)

PARAPETY MAGURA**

Grubość 19 mm (cena m²)	Grubość 25 mm (cena m²)	Grubość 30 mm (cena m²)
345,00	365,00	390,00

Upust

Parapety wykonane na bazie płyty Finsa Fibraplast ® Waterproof oklejone foliami PCV firmy Renolit. Jest to płyta drewnopochodna o zwiększonej odporności na działanie wody. Parapety występują w czterech wariantach frezowania krawędzi: r = 3 mm, r = 6 mm, r = 12 mm i tzw. „mydełko". Maksymalna długość parapetów 2,4 m. Możliwość łączenia parapetów za pomocą łącznika w cenie 15 zł/netto. Kolorystyka według wzornika kolorów. Ceny netto.

PARA_G

PARA_E

PARA_C

PARA_B

PARAPETY DREWNIANE**

Grubość (mm)	Sosna sęczna (cena m²)	Sosna bezsęczna (cena m²)	Buk, brzoza, olcha (cena m²)	Dąb, jesion (cena m²)
20	320,00	360,00	510,00	750,00
30	430,00	490,00	710,00	1 040,00
40	580,00	660,00	880,00	1 100,00

Szerokości parapetów od 100-400 m. Dwie warstwy lakieru w standardzie. Zaoblenia i frezowania w cenie.

Dostępne kolory: naturalny, orzech, złoty dąb, palisander, mahoń – wg wzornika.
Długości do 3 m (dłuższe łączone na pióro - wpust lub za pomocą łącznika).
Tolerancja grubości +/- 2 mm.
Dopłaty:
- dodatkowa warstwa utwardzacza (trzecia) – 30 zł/m²
- malowanie emalią akrylową – przecieranie – 30 zł/m²
- nosek pogrubiający o 20 mm – 50 zł/m²
- płaskorzeźba – 100 zł/szt.

Upust

PARAPETY Z PŁYTY MDF**

Szerokość (mm)	Grubość 18 mm Biały mat, połysk (cena mb)	Grubość 22 mm Biały mat, połysk (cena mb)	Grubość 30 mm Biały mat, połysk (cena mb)	Dowolny kolor RAL i perła
150	31,50	33,75	39,00	+ 12%
200	42,00	45,00	52,00	+ 12%
250	52,50	56,25	65,00	+ 12%
300	63,00	67,50	78,00	+ 12%
350	73,50	78,75	91,00	+ 12%
400	84,00	90,00	104,00	+ 12%
500	105,00	112,50	130,00	+ 12%

Maksymalna długość 2,8 m. Długość powyżej 2,8 m wykonujemy z dwóch elementów łączonych na pióro. Ceny netto.

Upust

F1

F2

F3

PARAPETY MARMUR I GRANIT SYNTETYCZNY**

Szerokość (mm)	Marmur syntetyczny grubość 20 mm biały, marmurkowy (cena mb)	Marmur syntetyczny grubość 25 mm biały, marmurkowy (cena mb)	Granit syntetyczny grubość 20 mm kolory granitowe (cena mb)	Granit syntetyczny grubość 25 mm kolory granitowe (cena mb)
200	70,00	74,00	84,00	89,00
250	87,50	92,50	105,00	111,25
300	105,00	111,00	126,00	135,50
350	122,50	129,50	147,00	155,75
400	140,00	148,00	168,00	178,00
450	157,50	166,50	189,00	200,25
500	175,00	185,00	210,00	222,50

Ceny netto.

Tolerancja grubości parapetów +/- 2 mm. Tolerancja długości i szerokości +/- 10 mm.
Maksymalna długość 3,37 m. Typowe długości: 50, 60, 62, 68, 72, 77, 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112, 117, 122, 127, 132, 137, 142, 147, 152, 157, 162, 167, 172, 177, 182, 187, 192, 197, 202, 207, 212, 217, 222, 227, 232, 237, 242, 247, 252, 257, 262, 267, 272, 277, 282, 287, 292, 297, 302, 308, 317, 327, 337 cm.
Kolory marmuru syntetycznego: biały BO, marmurkowy NB1 i NB2.
Kolory granitu syntetycznego: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16.

Upust























AGGLOMARMUR – PARAPETY, BLATY**

Nazwa kamienia	Grubość 2 cm Cena netto za m²	Grubość 3 cm Cena netto za m²
GRUBOZIARNISTE		
Botticino	300,00	370,00
Breccia Aurora	320,00	390,00
Perlato Apia/Royal	360,00	420,00
Rosa del Garda	360,00	440,00
Calacatta/Arabescato Bianco	390,00	460,00
Rosso Asiago/Verona	480,00	570,00
Verde Tirreno/Alpi	480,00	570,00
Rasotica	520,00	610,00
DROBNOZIARNISTE		
Bianco Carrara	510,00	620,00
Ninfea	540,00	630,00
Mimosa	650,00	770,00
Crema/Lino	675,00	770,00
New Polare/New White	550,00	640,00
New Beige	550,00	640,00

Maksymalna długość 302 cm. Maksymalna szerokość 122 cm.
W cenę 1 m² wliczono zaokrąglenie narożników oraz fazę na krawędziach. Waga 1 m² wynosi odpowiednio dla grubości 3 cm ~ 75 kg i dla grubości 2 cm ~ 50 kg.

Upust

BOTTICINO

BRECCIA AURORA

PERLATO APIA/ROYAL


ROSA DEL GARDA

CALACATTA

ROSSO ASIAGO/VERONA


VERDE TIRRENO/ALPI

RASOTICA

BIANCO CARRARA

NINFEA

MIMOSA

CREMA


LINO

NEW POLARE
/NEW WHITE

NEW BEIGE

KWARCYTY – PARAPETY, BLATY, SCHODY**

Nazwa kamienia	Grubość 2 cm Cena netto za m²	Grubość 3 cm Cena netto za m²
Super White	902,00	1089,00
Super Brown	814,00	1012,00
Super Gray	858,00	1012,00
Calacatta	1 056,00	1276,00

Maksymalna długość 320 cm. Maksymalna szerokość 160 cm.
W cenę 1m² wliczono zaokrąglenie narożników oraz fazę na krawędziach.
Waga 1 m² wynosi odpowiednio dla grubości 3 cm ~ 75 kg i dla grubości 2 cm ~ 50 kg.

Upust

SUPER WHITE

SUPER BROWN


SUPER GRAY

CALACATTA

GRANIT I MARMUR – PARAPETY, BLATY, SCHODY**

Nazwa kamienia	Grubość 2 cm Cena netto za m²	Grubość 3 cm Cena netto za m²
GRANIT		
Absolut Black/Jet Black	902,00	1 161,00
Amba White	-	792,00
Black Forest	-	957,00
Black Pearl	-	968,00
Brąz Królewski G664	300,00	346,00
Coffee Brown	-	792,00
Colonial Dream	-	946,00
Colonial White	-	979,00
Forest White	706,00	858,00
Giallo Veneziano	810,00	990,00
Grey G603	350,00	400,00
Imperial Gold	792,00	968,00
Ivory Brown/Shivakashi	792,00	974,16
Madura Gold	704,00	836,00
Multicolor Red	570,00	726,00
Padanga Dark G654	420,00	530,00
Rosa Bella	330,00	390,00
Star Galaxy	858,00	1 100,00
Steel Grey	660,00	770,00
Viskon White	-	770,00
Tan Brown	560,00	690,00
MARMUR		
Bianco Carrara	580,00	780,00
Napoleon/Brecia Sarda	580,00	670,00
Crema Marfil	580,00	670,00
Forest Brown	580,00	760,00
Forest Green	580,00	760,00
Trawertyn	690,00	790,00



W cenę 1 m² wliczono zaokrąglenie narożników oraz fazę na krawędziach.

Upust

KOLORYSTYKA - GRANIT

ABSOLUT BLACK


AMBA WHITE


BLACK FOREST


BLACK PEARL


BRĄZ KRÓLEWSKI G664

COFFEE BROWN


COLONIAL DREAM

COLONIAL WHITE

FOREST WHITE

GIALLO VENEZIANO


GREY G603


IMPERIAL GOLD


IVORY BROWN/SHIVAKASHI


MADURA GOLD

MULTICOLOR RED

PADANG DARK G654

ROSA BELLA


STAR GALAXY

STEEL GREY


TAN BROWN


VISKON WHITE

KOLORYSTYKA - MARMUR

BIANCO CARRARA

NAPOLEON/BRECIA SARDA


CREMA MARFIL

FOREST BROWN


FOREST GREEN

TRAWERTYN

OBRÓBKI DODATKOWE DO KAMIENIA NATURALNEGO I KONGLOMERATU

Nazwa obróbki	J.m.	Cena netto
Ćwierćwałek	mb	100,00
Półwałek	mb	150,00
Mikrofaza	mb	10,00
Cięcie skosów	mb	90,00
Cięcie łuków	mb	120,00
Poler od spodu (do 10 cm)	mb	30,00
Impregnacja marmuru/granitu	m^2	50,00

Nazwa obróbki	J.m.	Cena netto
Otwór surowy pod umywalkę/płytę	szt.	250,00
Otwór polerowany pod umywalkę	szt.	450,00
Otwór pod baterię/syfon	szt.	60,00
Podcięcie okapnika do par. zewnętrznych	mb	15,00
Podklejenie blendy - cofnięta	mb	50,00
Podklejenie blendy - licowana	mb	150,00

CHEMIA DO MONTAŻU KAMIENIA NATURALNEGO I KONGLOMERATU

Nazwa produktu	J.m.	Cena netto	Zastosowanie
Mira 3100 Unifix szary	15 kg	32,00	Przyklejanie ceramiki
Mira 3110 Unifix biały	15 kg	39,00	Przyklejanie kamienia naturalnego
Mira 3130 Superfix biały	15 kg	70,00	Przyklejanie kamienia naturalnego wewnątrz i na zewnątrz oraz do ogrzewania podłogowego
Mira 6600	15 kg	86,00	Masa szpachlowa samopoziomująca (0-10 mm)
Mira 6700	25 kg	65,00	Masa szpachlowa samopoziomująca (0-10 mm)
Mira 4400 Multicoat	6 kg 15 kg	192,00 375,00	Wysoko elastyczna masa wodoszczelna
Mira 4600 Aqua-Stop	15 kg	97,00	Cementowa masa wodoszczelna
Mira 4650 Aqua-Stop Flexibel	15 kg	193,00	Cementowa masa wodoszczelna

CHEMIA DO IMPREGNACJI I PIELĘGNACJI KAMIENIA CTS

Nazwa produktu	Objętość	Cena	Zastosowanie
Impregnat CTS-BB-1 Delikatnie zmienia oryginalny kolor	1 litr	71,00	Zabezpiecza przed wnikaniem brudu i tłuszczu. Jest odporny na promienie UV. Wydłuża okres eksploatacji. Zabezpiecza przed tworzeniem się nalotów alg, porostów, pleśni. Mrozoodporny.
Impregnat CTS-BA-1 Efekt ożywienia koloru. Anty-plama	1 litr 250 ml	102,00 51,00	Zabezpiecza przed wnikaniem brudu, tłuszczu, mocnych roztworów cukru, oleju. Poprawia stan czystości. Jest odporny na promienie UV. Wydłuża okres eksploatacji. Zabezpiecza przed tworzeniem się nalotów alg, porostów, pleśni. Mrozoodporny.
Impregnat CTS-K-1 Efekt mokrego. kamienia. Super anty-plama.	1 litr 250 ml	142,00 60,00	Zabezpiecza przed wnikaniem brudu, tłuszczu, mocnych roztworów cukru, oleju. Zabezpiecza przed gorącymi zabrudzeniami olejowymi i spożywczymi. Poprawia stan czystości. Jest odporny na promienie UV. Wydłuża okres eksploatacji. Posiada certyfikat PZH. Zabezpiecza przed tworzeniem się nalotów alg, porostów, pleśni. Mrozoodporny.
Preparat CTS – antypoślizg R9 antypoślizgowy	1 litr	79,00	Zabezpiecza antypoślizgowo. Do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków. Posiada działanie antypoślizgowe na gładkich i polerowanych powierzchniach kamieni naturalnych, klinkieru, płytek ceramicznych.
Krystalizator CTS	250 ml	20,00	Dotwardza, doszczelnia oraz konsoliduje strukturę kamienia. Ożywia kolor, zwiększa odporność i trwałość podczas eksploatacji. Nadaje trwały efekt wybłyszczenia. Jest odporny na promieniowanie UV.
Zmywacz CTS-OL	1 litr	55,00	Do usuwania plam olejowych, smarów.

Ceny netto.

PARAPETY ZEWNĘTRZNE – STALOWE GR. 0,7 MM

Szerokość (mm)	Biały 9010 Brąz 8017 (cena mb)	Srebrny 9006 Srebrny ciemny RAL 9007 Grafit 7024 Antracyt 7016* Brąz 8019* (cena mb)	Złoty dąb* Orzech* (cena mb)	Mahoń* Wenge* Winchester* (cena mb)	Inne kolory wg RAL** malowane (cena mb)
90	11,40	15,90	24,30	25,00	Cena ustalana wg indywidualnej wyceny
110	12,90	18,00	27,40	28,10	
130	14,30	20,00	30,40	31,20	
150	15,80	22,10	33,50	34,35	
165	16,80	23,50	35,75	36,70	
180	17,90	25,00	38,00	39,00	
195	18,90	26,40	40,30	41,40	
210	20,00	28,00	42,60	43,70	
225	21,10	29,50	44,90	46,10	
240	22,20	31,00	47,20	48,40	
260	23,60	33,00	50,20	51,50	
280	25,10	35,14	53,25	54,65	
300	26,50	37,10	56,30	57,80	
320	27,90	39,00	59,35	60,90	
335	29,00	40,60	60,00	62,50	
350	30,10	42,10	63,90	65,60	
Łącznik PCV	9,90	9,90	9,90	9,90	
Zakończenie PCV	3,50	3,50	3,50	3,50	

Ceny netto. Maksymalna długość 6 mb.

Maksymalna długość 6 mb. Okapnik o wysokości 40 mm. Stopa montażowa 15 mm. Powierzchnia parapetu pokryta folią ochronną. Podginanie boczków 2,5 zł/szt. Parapety niestandardowe, np. nietypowe szerokości, skosy, nietypowe okapniki, nietypowe stopy montażowe, liczone z cennika obróbek blacharskich.

Upust na cięte	Upust lagi (6 m)

BIAŁY 9010 | BRĄZ 8017 | 7016 | 7024 | 8019 | 9006 | 9007

ZŁOTY DĄB | ORZECH | WENGE | WINCHESTER | MAHOŃ

Przekrój parapetu

PARAPETY ZEWNĘTRZNE – ALUMINIOWE GR. 1-1,2 MM

Szerokość (mm)	Biały 9016 Brąz 8019 (cena mb)	Srebrny* 9006 Antracyt*7016 (cena mb)	Inne kolory wg RAL** malowane (cena mb)	Płytka** Antyk miedź Antyk stal (cena mb)	Płytka** Inne kolory (cena mb)
100	21,20	22,50	Cena ustalana wg indywidualnej wyceny	31,50	35,70
125	24,35	25,80		36,15	40,95
150	27,45	29,15		40,75	46,20
175	30,55	32,45		45,40	51,45
200	33,70	35,75		50,05	56,70
225	36,80	39,05		54,65	61,95
250	39,95	42,35		59,30	67,20
275	43,05	45,65		63,95	72,45
300	46,15	48,95		68,60	77,70
325	49,30	52,30		73,20	82,95
350	52,40	55,60		77,85	88,20
Łącznik PCV	9,90	9,90		-	-
Zakończenie PCV	3,90	3,90		5,90	5,90

Ceny netto. Maksymalna długość 6 mb. Okapniki o długości 40 mm. Stopa montażowa 15 mm.

Powierzchnia parapetu pokryta folią ochronną. Podginanie boczków 2,5 zł/szt. Parapety niestandardowe np. nietypowe szerokości, skosy, nietypowe okapniki, nietypowe stopy montażowe liczone z cennika obróbek blacharskich.

Upust na cięte	Upust lagi (6 m)

KOLORYSTYKA


BIAŁY (RAL 9016)


BRĄZ (RAL 8019)


SREBRNY (RAL 9006)


ANTYK MIEDŹ


ANTYK STAL

Parapety aluminiowe gięte



Parapet aluminiowy – płytka



PARAPETY ALUMINIOWE WALCOWANE – GR. 1,5-2 MM

Szerokość (mm)	Biały RAL 9016 (cena mb)	Brąz anodowany (cena mb)	Srebrny*** anodowany (cena mb)	Surowy*** (cena mb)	Inne kolory wg RAL *** (cena mb)
90	31,13	35,35	32,35	27,85	Cena ustalana wg indywidualnej wyceny
110	33,80	37,40	35,00	30,90	
130	34,40	39,50	35,85	31,75	
150	43,60	49,90	45,40	39,15	
165	49,54	56,70	51,60	46,90	
180	54,01	60,80	56,40	49,50	
195	57,28	65,55	59,60	53,65	
210	62,35	71,20	65,00	59,10	
225	70,61	78,60	72,70	66,75	
240	76,88	88,40	80,15	73,30	
260	87,20	100,30	91,10	78,00	
280	93,14	107,10	97,00	83,10	
300	104,75	120,15	108,90	94,70	
320	118,25	132,35	120,75	104,40	
340	131,75	151,00	137,10	119,30	
360	143,88	164,95	149,80	130,30	
380* **	170,62	194,60	176,20	162,30	
400* **	190,49	216,65	196,70	183,35	
Zakończenie PCV	3,90	3,90	3,90	-	
Łącznik PCV	9,90	9,90	9,90	-	

BIAŁY 9016


BRĄZ ANODA


SREBRNY ANODA

ZAKOŃCZENIA ALUMINIOWE**

	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm
Surowe	10,00	11,00	13,00	14,40	16,00	18,40
Malowane	14,00	15,00	17,00	18,40	20,00	22,40



ŁĄCZNIKI ALUMINIOWE**

	300 mm kątowy	400 mm kątowy	300 mm prosty	400 mm prosty
Surowe	50,00	56,00	30,00	40,00
Malowane	60,00	66,00	40,00	50,00

Maksymalna długość 6 mb. Okapniki o długości 40 mm. Stopa montażowa 25 mm. W stopie montażowej owalne otwory montażowe. Powierzchnia parapetu pokryta folią ochronną. Ceny netto.

Upust na cięte	Upust lagi (6 m)

OBRÓBKI BLACHARSKIE**

Rodzaj materiału	Kolor	Grubość (mm)	J.m.	Cena netto
Blacha stalowa ocynkowana	Ocynk	0,50	m^2	50,00
		0,70	m^2	64,00
		1,00	m^2	94,00
Blacha stalowa ocynkowana powlekana	RAL 9010 RAL 8017	0,50	m^2	66,00
		0,70	m^2	75,00
Blacha stalowa ocynkowana powlekana	RAL 9006, 9007, 8019, 7016, 7024	0,50	m^2	72,00
		0,70	m^2	82,00
Blacha stalowa ocynkowana powlekana poliestrem	Złoty dąb, orzech, mahoń, wenge, winchester	0,50	m^2	155,00
		0,70	m^2	175,00
Blacha tytanowo-cynkowa	Naturalny	0,60	m^2	144,00
		0,70	m^2	174,00
Blacha aluminiowa surowa	Naturalne aluminium	1,00	m^2	105,00
		1,20	m^2	115,00
		1,50	m^2	127,00
		2,00	m^2	219,00
Blacha aluminiowa surowa	RAL 9016 RAL 8019, 9006, 7016	1,20	m^2	176,00
		1,20	m^2	176,00

Upust

WIATROWNICA I

WIATROWNICA II

PRZEDŁUŻENIE WIATROWNICY

OBRÓBKA PRZYŚCIENNA I

OBRÓBKA PRZYŚCIENNA II

RYNNA KOSZOWA

PAS NADRYNNOWY

PAS PODRYNNOWY

PARAPET

GĄSIOR TRAPEZOWY

OBRÓBKA PODGĄSIOROWA

BLACHY PŁASKIE W ARKUSZACH* – SZEROKOŚĆ 1250 MM

Rodzaj materiału	Kolor	Grubość (mm)	J.m.	Cena netto
Blacha stalowa ocynkowana	Ocynk	0,50	m^2	19,00
		0,70	m^2	26,00
		1,00	m^2	40,00
Blacha stalowa ocynkowana powlekana	RAL 9010 RAL 8017	0,50	m^2	26,00
		0,70	m^2	29,00
Blacha stalowa ocynkowana powlekana	RAL 9006, 9007, 8019, 7016, 7024	0,50	m^2	29,00
		0,70	m^2	34,00
Blacha stalowa ocynkowana powlekana poliestrem	Złoty dąb, orzech, mahoń, wenge, winchester	0,50	m^2	65,00
		0,70	m^2	72,00
Blacha tytanowo-cynkowa szer. 1000 mm lub 670 mm	Naturalny	0,60	m^2	98,00
		0,70	m^2	115,00
Blacha aluminiowa surowa	Naturalne aluminium	1,20	m^2	69,00
		1,50	m^2	78,00
		2,00	m^2	126,00
Blacha aluminiowa lakierowana proszkowo	RAL 9016 RAL 8019, 9006	1,20	m^2	92,00
		1,20	m^2	92,00

RAL 9010 RAL 8017 RAL 9006 RAL 9007 RAL 8019 RAL 7016 RAL 7024

ZŁOTY DĄB ORZECH MAHOŃ WENGE WINCHESTER

Możliwość wykonywania usług cięcia i gięcia blach z materiałów powierzonych w cenie netto 150 zł/h.

LISTWY, SZPROSY I KSZTAŁTOWNIKI Z PCV

Nazwa towaru	Wymiar A x B	J.m.	Długość (m)	Cena netto za mb
Listwa płaska samoprzylepna** Biała	20 x 2,5	mb	6	5,10
	30 x 2,5	mb	6	6,30
	40 x 2,5	mb	6	7,35
	50 x 2,5	mb	6	7,95
	60 x 3	mb	6	9,10
	70 x 3	mb	6	10,60
	80 x 3	mb	6	11,95
	90 x 3	mb	6	13,00
	100 x 3	mb	6	14,10
Listwa płaska samoprzylepna** Złoty dąb, orzech	30 x 2,5	mb	6	14,80
	50 x 2,5	mb	6	18,40
	70 x 2,5	mb	6	42,10
	100 x 2,5	mb	6	52,80
Listwa płaska** Biała	100 x 3	mb	6	13,80
	120 x 3	mb	6	16,40
	150 x 3	mb	6	28,50
podatna - łamana	80 x 20	mb	6	9,70
Listwa płaska samoprzylepna z uszczelką Biała	20 x 3	mb	6	6,20
	30 x 3	mb	6	7,50
	40 x 3	mb	6	8,65
	50 x 3	mb	6	9,90
	60 x 3	mb	6	11,95
	70 x 3	mb	6	12,60
	80 x 3	mb	6	13,70
	90 x 3	mb	6	15,80
	100 x 3	mb	6	18,30
Listwa komorowa KAP 4016	40 x 16	mb	6	5,95
-samoprzylepna KAP 4016-S	40 x 16	mb	6	7,40
Szpros samoprzylepny* Biały	27 x 13,5	mb	5	19,80
	34 x 13,5	mb	5	25,66
	45 x 13,5	mb	5	29,80
	65 x 13,5	mb	5	40,40
	27 x 9	mb	5	19,20
	45 x 9	mb	5	29,20
	65 x 9	mb	5	39,70
Zaokrąglony	34 x 13,5	mb	5	31,20
Ćwierćwałek Biały — wypukły	14 x 14	mb	3	5,30
Ćwierćwałek Biały — wklęsły	20 x 20	mb	3	8,30
Ćwierćwałek Kolory drewna — wypukły	14 x 14	mb	2,5	6,30
Ćwierćwałek Kolory drewna — wklęsły	20 x 20	mb	2,7	9,20







Listwa podatna - łamana



B=3 mm













LISTWY, SZPROSY I KSZTAŁTOWNIKI Z PCV

Nazwa towaru	Wymiar A x B	J.m.	Długość (m)	Cena netto za mb
Kątownik PCV* Gr. 2,5 mm (C) Biały	20 x 20	mb	6	6,90
	25 x 25	mb	6	7,40
	30 x 30	mb	6	7,95
	40 x 40	mb	6	9,70
	40 x 20	mb	6	7,95
	50 x 10	mb	6	7,95
	50 x 30	mb	6	9,90
	60 x 30	mb	6	11,30
Kątownik PCV* Gr. 1,1-1,2 mm (C) Biały	60 x 40	mb	6	13,00
	60 x 60	mb	6	14,80
	10 x 10	mb	3	2,90
	15 x 15	mb	3	3,00
	20 x 20	mb	3	3,90
	25 x 25	mb	3	3,40
	30 x 30	mb	3	4,90
	35 x 35	mb	3	7,40
	40 x 40	mb	3	8,50
	50 x 50	mb	3	12,50
	10 x 20	mb	3	2,90
	5 x 17	mb	3	3,10
Kątownik PCV* Gr. 1,1-1,2 mm (C) Tylko ilości hurtowe Kolory drewna wg wzornika	20 x 20	mb	2,75	4,70
	25 x 25	mb	2,75	5,60
	30 x 30	mb	2,75	7,10
	40 x 40	mb	2,75	9,80
	10 x 20	mb	2,75	3,90
Kątownik PCV łamany* Biały	25 x 25	mb	6	9,73
	40 x 40	mb	6	11,03
	60 x 60	mb	6	17,62
Listwa piórowa	12,8 x 4,20	mb	3	3,30
Taśma klejąca dwustronna * - 50 mb	9 mm	mb	1	1,60
	12 mm	mb	1	1,80
	19 mm	mb	1	2,00
Listwa podokienna ALUPLAST	27 x 30	mb	3	4,90
	Możliwość zamawiania listew podokiennych do innych systemów okiennych.			





Upust



LISTWA PIÓROWA



LISTWA PODOKIENNA ALUPLAST

WIELOFUNKCYJNA TAŚMA ROZPRĘŻNA

l.p.		ALUTHERMO	Powierzchnia	J.m.	Cena netto
1		Aluthermo Quattro	30m² (1,2m x 25m) ROL	m²	69,00 zł
2		Aluthermo Quattro	1 m² (dowolna ilość)	m²	79,00 zł
3		Aluthermo Quattro	Dowolna ilość obrobiona	m²	94,00 zł
4		Taśma aluminiowa100 mikronów	100 mm x 50 m	rolka	75,00 zł
5		Taśma aluminiowa 30 mikronów	48mm x 45,7 m	rolka	16,00 zł
6		Klej systemowy Aluthermo	300 ml/ szt. (kartusz)	szt.	35,00 zł
7		MS polimer (Bostik)	300 ml/ szt. (kartusz)	szt.	17,50 zł
8		MS polimer (Bostik)	600 ml/szt. (kiszka)	szt.	20,85 zł

Ceny nie zawierają kosztów transportu. Ceny nie zawierają podatku VAT.

Upust

OCIEPLENIE GLIFU OKIENNEGO

PARAMETRY TECHNICZNE:
- Szczelność 0,26 l/s/m² zgodnie z EN13829
- Klasa ogniowa: B - s1 - d0
- Tłumienie akustyczne: Rw (C; Ctr) = 35 (-2; -7) dB
- Tłumienie dźwięków uderzeniowych: Δ Lw=22dB
- Wartość Sd: >6000m
- Grubość: 10mm
- Waga: +/- 750g/m²
- Temperatura robocza: -40°C do +80°C
- Wymiary rolki (30 m²): szer. 1,20mb x dł.=25mb

ZASTOSOWANIE:
- Izolacje okien i rolet okiennych
- Izolacje dachów i poddaszy
- Izolacje ścian wewnątrz
- Izolacje ścian zewnętrznych (z suchą zabudową)
- Izolacje posadzek
- Izolacje stropów garażowych
- Izolacje szachtw i kanałów wentylacyjnych
- Izolacje płyt alkonowych

ZALETY:
- Całkowicie wodoodporna
- Klasa ogniowa: B - sa - d0
- Doskonała szczelność
- Oszczędność zużycia energii w budynku
- Brak kondensacji
- Możliwość adaptacji do wszystkich kształtów i powierzchni
- Nie opada i nie przesuwa się
- Szybki i prosty montaż
- Uzyskiwanie dodatkowej przestrzeni
- Niealergenna i nietoksyczna
- Antystatyczna
- Niegnijąca
- Półsztywna, wykonana w jednym kawałku

OCIEPLENIE SKRZYNKI ROLETOWEJ



1. Warstwy folii z czystego aluminium o grubości 30 mikrometrów, zabezpieczonej przed utlenianiem.
2. Warstwy pęcherzyków suchego powietrza osłoniętych niepalnym polietylenem.
3. Warstwy folii z czystego aluminium zabezpieczonej przed utlenianiem.
4. Warstwy niepalnej i wodoszczelnej pianki polietylenowej.
5. Warstwy folii z czystego aluminium zabezpieczonej prze utlenianiem.
6. Warstwy pęcherzyków suchego powietrza osłoniętych niepalnym polietylenem.
7. Warstwy folii z czystego aluminium o grubości 30 mikrometrów, zabezpieczonej przed utlenianiem.

TECHNIKA ZAMOCOWAŃ I AKCESORIA



Nazwa towaru	Symbol towaru	Wymiar (mm)	J.m.	Ilość opak.	Cena netto za opak.
Kołek rozporowy do szybkiego montażu uderzeniowego bez kołnierza z wkrętem gwoździkowym	SM 8x45	4,9 x 50	Opak.	100	13,00
	SM 8x60	4,9 x 65	Opak.	100	15,30
	SM 8x80	4,9 x 85	Opak.	100	19,60
	SM 8x100	4,9 x 105	Opak.	100	23,10
	SM 8x120	4,9 x 125	Opak.	100	27,20
	SM 8x140	4,9 x 145	Opak.	100	33,20
	SM 8x160	4,9 x 165	Opak.	100	39,20
Kołek rozporowy ramowy do porotermu z wkrętem	KPR-PIKE SK 65	8 x 65	Opak.	50	25,10
	KPR-PIKE SK 80	8 x 80	Opak.	50	33,40
	KPR-PIKE SK 100	8 x 100	Opak.	50	39,00
	KPR-PIKE SK 120	8 x 120	Opak.	50	51,50
	KPR-PIKE SK 140	8 x 140	Opak.	50	58,90
Kołek rozporowy metalowy Łącznik ościeżnic	ŁO 10x72	10 x 72	Opak.	100	42,50
	ŁO 10x92	10 x 92	Opak.	100	51,20
	ŁO 10x112	10 x 112	Opak.	100	60,80
	ŁO 10x132	10 x 132	Opak.	100	68,80
	ŁO 10x152	10 x 152	Opak.	100	76,20
	ŁO 10x182	10 x 182	Opak.	100	94,00
	ŁO 10x202	10 x 202	Opak.	100	100,90
Zaślepka do SM	ZB		Opak.	100	9,30
Zaślepka do WHO	ZWHO		Opak.	100	9,30
Zaślepka otworów	ZO	Ø 13	Opak.	200	18,60
Wkręt hartowany do ościeżnic Ø 6	WHO 7,5x72	7,5 x 72	Opak.	100	30,10
	WHO 7,5x92	7,5 x 92	Opak.	100	35,50
	WHO 7,5x112	7,5 x 112	Opak.	100	51,30
	WHO 7,5x132	7,5 x 132	Opak.	100	59,30
	WHO 7,5x152	7,5 x 152	Opak.	100	74,70
	WHO 7,5x182	7,5 x 182	Opak.	100	106,10
	WHO 7,5x212	7,5 x 212	Opak.	100	113,30
Wspornik budowlany kątowy	W 100x75	100 x 75	szt.	1	2,50
	W 125x100	125 x100	szt.	1	2,80
	W 150x125	150 x 125	szt.	1	3,10
	W 200x150	200 x 150	szt.	1	3,80
	W 250x200	250 x 200	szt.	1	5,30
	W 300x250	300 x 250	szt.	1	6,70
Kliny montażowe PCV	Kliny M	95 x 43	Opak.	200	38,50
	Kliny D	95 x 43	Opak.	500	90,00
Kotwy montażowe do okien PCV	ALUPLAST	37 mm	Opak.	1000	298,00
	DRUTEX	37 mm	Opak.	1000	298,00
	VEKA	42 mm	Opak.	1000	298,00
	KBE	44,5 mm	Opak.	1000	298,00
Folia ochronna	Folia cienka 0,4	4000x5000	szt.	1	4,20
	Folia gruba 0,56	4000x5000	szt.	1	5,20
Folia ochronna samoprzylepna	Folia cienka	0,5 x 100 mb	szt.	1	95,00
Folia stretch	FS 2,5kg	500x0,023	szt.	1	26,00
Rękawice robocze	R.RUP	Cienkie	para	1	2,60
	R.DRAGON	Grube	para	1	4,00

Upust

PIANY MONTAŻOWE QMAR

Nazwa towaru	Pojemność/ waga	J.m.	Cena netto
Pianka PENOSIL pistol. Gunfoam 65	900 ml	szt.	18,80
Pianka QMAR pistol. Standard	750 ml	szt.	15,00
Pianka QMQR MEGA 70L	850 ml	szt.	18,80
Pianka QMAR wężykowa Standard	750 ml	szt.	15,00

PRODUKTY OGNIOODPORNE

Nazwa towaru	Pojemność/ waga	J.m.	Cena netto
Pianka ognioodporna Fire Rated EN 1366-4	900 ml	szt.	49,00
Silikon ognioodporny Fire Stop szary	310 ml	szt.	28,00
Akryl ogniochronny Fire Stop szary	310 ml	szt.	18,50
Uszczelniacz do pieców 1500 C	750 ml	szt.	12,30

KLEJE, USZCZELNIACZE, HYDROIZOLACJE

Nazwa towaru	Pojemność/ waga	J.m.	Cena netto
Polystyrol klej do styropianu	900 ml	szt.	24,50
Stone Fix – klej uniwersalny do kamienia	750 ml	szt.	26,20
Silikon uniwersalny	310 ml	szt.	9,00
Silikon sanitarny	310 ml	szt.	9,80
Silikon neutralny	310 ml	szt.	11,20
Akryl biały	310 ml	szt.	6,60
Klej montażowy Superfix	310 ml	szt.	9,60
Klej do montażu luster Mirrorfix	310 ml	szt.	12,20
Uszczelniacz All Weather - bezbarwny	310 ml	szt.	12,20
Uszczelniacz dekarski bitumiczny	310 ml	szt.	9,20
WaterStop – masa uszczelniająca	1000 ml	szt.	49,20

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

Nazwa towaru	Pojemność/ waga	J.m.	Cena netto
Czyścik do piany nieutwardzonej	500 ml	szt.	13,90
Czyścik do piany utwardzonej	500 ml	szt.	12,90
Ściereczki do usuwania piany	50 szt.	szt.	14,90
Pistolet do piany (teflonowy)	-	szt.	95,00
Pistolet do piany stalowy	-	szt.	49,00
Pistolet do silikonu - kartusz	-	szt.	24,00
Pistolet do silikonu - kiszka	-	szt.	130,00

Upust

TYNKI I MASY OBRÓBKOWE

Nazwa towaru	Symbol towaru	Waga	J.m.	Cena netto
Knauf – MP 75 lekki	KMP75L	30 kg	szt.	24,00

CHEMIA OKIENNA

Nazwa towaru	Pojemność/ waga	J.m.	Cena netto	Zastosowanie
Klej COSMOFEN do PCV	200g	szt.	15,00	Do klejenia PCV
Klej COSMOFEN CA5	20g	szt.	6,00	Do klejenia uszczelek okiennych
Klej dwuskładnikowy COPUR DUO 2K + końcówka mieszająca	900ml	szt.	59,00	Klej dwuskładnikowy poliuretanowy do klejenia aluminium. Kolory: beż i antracyt.
Klej do EPDM Spray	500ml	szt.	56,00	Do klejenia folii do fasad, płyt drewnopodobnych oraz betonu i zamontowanych izolacji termicznych.
CO-CLEAN 5	1000ml	szt.	17,00	Do czyszczenia silnych zabrudzeń i wygładzania zarysowań na powierzchni twardego białego PCV.
CO-CLEAN 10 **CO-CLEAN 10 Spray**	1000ml 500ml	szt. szt.	17,00 17,00	Do czyszczenia zabrudzeń na twardym, białym PCV: grafitu, farby olejnej, kleju, gumy, świeżego poliuretanu, silikonu. Lekko rozpuszczający.
CO-CLEAN 20 **CO-CLEAN 20 Spray**	1000ml 500ml	szt. szt.	17,00 17,00	Do czyszczenia białych i okleinowanych profili twardego PCV. Właściwości antyelektrostatyczne na powierzchni PCV. Usuwa kurz, tłuszcz i lekkie zabrudzenia.
CO-CLEAN AL. **CO-CLEAN 20 Spray**	1000ml 500ml	szt. szt.	17,00 17,00	Do czyszczenia powierzchni aluminiowych i usuwania pozostałości kleju, gumy, pianki poliuretanowej, silikonu oraz śladów markera. Przeznaczony do profili anodowanych i malowanych proszkowo
CO-SIL Spray	500ml	szt.	19,80	Środek do montażu i konserwacji uszczelek.

Upust

AKCESORIA OKIENNE

Nazwa towaru	Kolor	J.m.	Ilość w opak.	Cena netto za szt./ mb
Łopatka do szklenia	-	szt.	1	9,00
	Biały	szt.	1	2,50
	Inne kolory	szt.	1	2,90
Uszczelka uniwersalna KA-55	Biały	mb	100	1,10
Uszczelka KP 1	Czarny	mb	100	1,10
Uszczelka KP 1	Popielaty	mb	100	1,40
Na indywidualne potrzeby możliwość zamówienia uszczelek do okien i drzwi PCV. Wszystkie uszczelki wykonane z tworzywa TPS.				

Upust

OPIS DO CENNIKA

Większość towarów z powyższego cennika dostępna w trybie natychmiastowym lub
* - oznacza towary dostępne na zamówienie – czas oczekiwania do 7 dni,
** - oznacza towary dostępne na zamówienie – czas oczekiwania do 14 dni,
*** - oznacza towary dostępne na zamówienie – czas oczekiwania do 21 dni.
**** - oznacza towary dostępne na zamówienie – czas oczekiwania do 30 dni.
Czas realizacji może ulec zmianie w szczególnych wypadkach.

WAŻNE INFORMACJE !!!

1. **Wszystkie ceny podane w PLN.**
2. **Ceny i upusty mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia w przypadku znaczących wzrostów ceny EURO.**
3. **Ceny podane w cenniku są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT. Wyroby z granitu, marmuru i konglomeratu marmurowego mogą posiadać charakterystyczne dla kamienia naturalnego odcienie, przebarwienia, użylenia, uziarnienia i drobne mikroubytki tworząc wyrób niepowtarzalnym. Cechy te nie podlegają reklamacji.**
4. **Ewentualne reklamacje na towar będą rozpatrywane przed jego zamontowaniem. Firma nie będzie rekompensowała kosztów demontażu i ponownego montażu towarów.**

Warunki współpracy.

1) **Podstawową formą płatności jest przedpłata 100% na podstawie faktury proforma wystawionej zgodnie z zamówieniem przesłanym do biura handlowego, płatność gotówkowa lub za pomocą karty płatniczej w momencie odbioru towaru.**
2) **W wyniku rozmów handlowych możliwe jest uzyskanie następujących form płatności:**
a) **odroczony termin płatności 7 dni**
b) **odroczony termin płatności 14 dni**
c) **odroczony termin płatności 21 dni**
3) **Ustalając sposób płatności będzie brana pod uwagę dotychczasowa historia rozliczeń.**
4) **W przypadku zamówień towarów nietypowych obowiązuje następująca zasada rozliczeń:**
   - **33% przedpłata w dniu złożenia zamówienia**
   - **33% płatność w dniu odbioru towaru**
   - **34% płatność wg ustalonego terminu**
5) **W przypadku odroczonych terminów płatności na kwotę powyżej 5 000 PLN tytułem zabezpieczenia transakcji należy zdeponować w siedzibie firmy weksel in blanco lub zabezpieczenie bankowe.**
6) **Terminowa zapłata za faktury premiowana będzie dodatkowym upustem tzw. upust za terminowość w kolejnych zamówieniach. Brak terminowej zapłaty w momencie złożenia kolejnego zamówienia spowoduje nienaliczanie upustu za terminowość w złożonych zamówieniach.**
7) **Złożenie zamówienia jest zgodą na wystawienie faktury bez podpisu. Faktura będzie wystawiona najpóźniej w terminie 7 dni od daty gotowości zamówienia do odbioru/dostawy.**

Szczegółowe informacje w Dziale Handlowym.

W NASZEJ OFERCIE RÓWNIEŻ:

Okna dachowe ROTO

Drzwi zewnętrzne stalowe
WIKĘD
Drzwi wewnętrzne
ERKADO

Konsole do montażu
w warstwie docieplenia

Sztukateria wewnętrzna
i zewnętrzna

Blaty kuchenne, schody,
płytki posadzkowe
z kamienia naturalnego
i konglomeratu

Płyty i wyroby ze spieków ceramicznych

O SZCZEGÓŁY ZAPYTAJ W BIURZE LUB HANDLOWCA.

PLAFON

Plafon Sp. z o.o.
85-810 Bydgoszcz
ul. Mokra 16

tel. 52 33 57 801, 52 33 57 803
tel. 52 36 29 391, 52 36 29 387
fax 52 36 29 384
kom. 609 815 212

e-mail: plafon@plafon.com.pl

http://www.plafon.com.pl